

T O Slettebøe AS Skibåsen 38, 4636 Kristiansand

TOS AVISEN

1.Mars til 31.MAI 2025

ÅRETS VARMT / KALDTVANNS HT-PAKKEPRISDEAL!

IKKE GÅ GLIPP AV MULIGHETEN!

Få varmtvanns- OG kaldtvannsvasker til KUN kr. 28 950,-!

Art.nr: FOMA PW H 41 1813 KAMP C23 (Gjelder fra 01.03.25 til 31.05.25)



HT-PAKKE:

**IPC FOMA - Varmtvannsvasker
PW-H41 1813**

180 bar, 13,33 l/min, 3-fas 230V

Veil pri. kr 47.170,- på tilbud til kr: 28.950,-

**IPC FOMA - Kaldtvannsvasker
PW-C23 I 1408 A-M Pluss**

140 bar, 7,66 l/min, 1-fas/10A 230V

Veil pri. kr 5.765,- på tilbud til kr: 3.490,-

DU SPARER EKSTRA

kr 3.490,-

på allerede nedsatte priser!

PAKKE DEAL - 2 MASKINER

Art.nr: FOMA PW H 41 1813 KAMP C23

28.950,-

eks.mva

Alle priser er eks. mva.

JLG pecolift - 3,5 meter arbeidshøyde

Art. nr. JGL 500001

PECOLIFT bruker et patentert manuell løftesystem – du bare sveiver for å heve plattformen.

- 100 % manuell – ubegrenset løftesyklus uten nedetid
- Vedlikeholdsfri med svært lave driftskostnader
- Sikkerhetsfunksjoner som auto-lås bremses og nødsenk
- Kompakt og lett design for enkel transport og bruk

JLG PECOLIFT - Spesifikasjoner

Maks. arbeidshøyde	3,5 m
Maks. plattformhøyde	1,5 m
Plattdimensjoner	0,72 m x 0,6 m
Arbeidsfotavtrykk	0,99 m x 0,70 m

Lastekapasitet	150 kg
Vekt	196 kg
Maks. manuell kraft	200 N
Maks. gradient for drift	0,5°
Støynivå	Mindre enn 70 dBA



JLG ecolift - 4,2 meter arbeidshøyde

Art. nr. JGL 500002

ECOLIFT er en sikker og svært manøvrerbar arbeidslift med en overraskende effektiv, manuell hev og senk løsning.

- Krever ingen batterier – alltid klar for bruk
- Nødsenk og auto-lås bremses
- Robust konstruksjon for lang levetid.
- Plassbesparende, kompakt design

JLG ecolift - Spesifikasjoner

Maks. arbeidshøyde	4,2 m
Maks. plattformhøyde	2,2 m
Plattdimensjoner	0,85 m x 0,64 m
Arbeidsfotavtrykk	1,28 m x 0,95 m

Lastekapasitet	150 kg
Vekt	382 kg
Maks. manuell kraft	200 N
Maks. gradient for drift	3°
Støynivå	Mindre enn 70 dBA

JLG nano - 4,5 meter arbeidshøyde

Art. nr. JGL 500003

Jobb smidig i kornglete og krevende arbeidshøyder, uten strøm.

- Kompakt design – passer gjennom standard dører
- Stabil plattform med 200 kg lastekapasitet
- Ingen batterier eller hydraulikk – minimalt vedlikehold
- Utstyrt med sikkerhetsport for ekstra trygghet

JLG nano - Spesifikasjoner

Maks. arbeidshøyde	4,5 m
Maks. plattformhøyde	2,5 m
Plattdimensjoner	1,2 m x 0,7 m

Arbeidsfotavtrykk	1,2 m x 0,75 m
Lastekapasitet	200 kg
Vekt	210 kg
Maks. manuell kraft	200 N




JLG nano SP - Selvgående drift - 4,5 meter arbeidshøyde

Art. nr. JGL 500004

NANO SP gir deg høy manøvrerbarhet og rask oppstilling, perfekt for travle arbeidsplasser.

- Selvgående drift for enkel manøvrering
- Stor arbeidsflate med plass til verktøy og materialer
- Kompakt, passerer gjennom standard dører
- Brukervennlige kontroller for effektivt arbeid



JLG nano SP - Spesifikasjoner

Maks. arbeidshøyde	4,5 m
Maks. plattformhøyde	2,5 m
Plattdimensjoner	1,2 m x 0,7 m

Arbeidsfotavtrykk	1,2 m x 0,75 m
Lastekapasitet	200 kg
Vekt	300 kg
Maks. manuell kraft	Elektrisk selvgående

NYHET


M18 BLCHTO-121 | Art. nr. MIL 4933500224

67.238,- INKL. MVA

53.790,- EKS. MVA

M18 BØRSTELØS 1 TONN KJETTINGTALJE MED ONE-KEY™**ENKEL INSTALLASJON. MINDRE NEDETID. BEDRE MOBILITET.**

ENTEN DU INSTALLERER RØRSYSTEMER ELLER VENTILASJONSKANALER, DRIVER MED GENERELL ENTREPRENØRVIRKSOMHET (SOM INSTALLASJON AV RULLETRAPPER, VEGGER ELLER TRAPPER), ELLER INSTALLERER TRANSFORMATORER, KABELSYSTEMER, BRYTERUTSTYR ELLER FORDELINGSTAVLER

**ALLSIDIG
INSTALLASJON****DRIFTSTID MED
12.0 AH BATTERI****OPPTIL 6 LØFT
PER LADING***

*Løfter opptil 1 tonn med trådløs fjernkontroll (rekkevidde opptil 18 m)

**INSPEKSJONSPÅMINNER
OG LAGRING AV OPPTEGNELSER**

NYHET

IRPSUOP2500 | Art. nr. MIL 4933492133

70.363,- INKL. MVA

56.290,- EKS. MVA

ROLL-ON 7200/ 3600 W 2.5 KWH POWER SUPPLY**LADER OPPTIL
20X M18 B5
BATTERIER****SMART
HMI-SKJERM**

LED skjerm for
relevant data

**USB-UTGANG
& LAGRING****TELESKOP-
HÅNDTAK**

507 mm i sammenfoldet høyde

**PACKOUT™
KOMPATIBEL****TRILLEKASSE****KONTAKTUTTAK**

Toppeffekt: 7200 W
Kontinuerlig effekt: 3600 W

**REDLITHIUM™
INTEGRATED BATTERY 2.5 kWh**

- Høy kraft og driftstid for å
takle krevende oppgaver
- Ikke-avtakbart batteri

**LADEPORT &
GJENNOM-
STRØMSKRAFT**

Lading og utlading samtidig

**STROM
OVERALT****ØVERBLIKKELIG
OPPSETT
FOR Å ELIMINERE STRESS****MEST
KRAFT
FOR DE TØFFESTE JOBBENE****REDLITHIUM™**

MILWAUKEE
M18 ALIS-0 Områdelys 1000 LM

Art. nr. MIL 4933498148 (Kun maskin)

TRUEVIEW™ high definition lys

- Opptil 110 timers driftstid med M18™ 5.0 Ah batteri.
- USB-A (12W) og USB-C (27W) kontakt for lading
- 300° horisontal og 180° vertikalt lyshode
- Integreert opphengskrok.

 Veil. pris 1.490,-
1266,-

MILWAUKEE
M18 BLDDRC-502X Borskrutrekker

Art. nr. MIL 4933492835 (m/2 stk M18 5.0Ah batteri og lader i koffert)

Kompakt, børsteløs bormaskin (L=145 mm)

- Avansert 13 mm metallchuck for raskt bitbytte
- 60.5 Nm dreiemoment - Best i klassen!
- Vendbar belteklips i metall for rask og enkel opphenging
- Batteriindikator og LED lys

 Veil. pris 4.490,-
3.490,-

MILWAUKEE
M12 FR0S2.5-0 Slipemaskin Ø150mm

Art. nr. MIL 4933493647 (Kun maskin)

2,5 mm oscillering gir en overflate klar til maling direkte på grunning

- 6 400 til 24 000 opm.
- 8 hastighetsinnstillinger
- Kompakt og ergonomisk
- Lettvekt - kun 0.95 kg u/batteri

 Veil. pris 3.450,-
2.850,-

MILWAUKEE
Digital Vinkelmåler / Gradskive

Art. nr. MIL 4932493656

Nøyaktighet ±0,1° ved 0° og 90°; ±0,2° mellom 1° og 89°.

- Sanntidsmålinger for raskere avlesninger.
- Enkel digital navigering på LCD-skjerm.
- Magnet for sikkert feste til metalloverflater.
- Inkl. bæresveske og 2 x AAA-batterier.

 Veil. pris 604,-
419,-

MILWAUKEE
PACKOUT™ Tippbar tilbehørskoffert

Art. nr. MIL 4932498323

Har 8 små og 2 store gjennomsiktige bokser.

- Boksene kan vippes og tas ut helt.
- Ergonomisk håndtak.
- Oppbevarer småting som skruer, bits, spiker, skiver, markører og kniver.

 Veil. pris 1.950,-
1.290,-

MILWAUKEE
M18 SPEJSG2-0 Høytaler

Art. nr. MIL 4933493530 (Kun maskin)

Bluetooth® 5.3 med rekkevidde opptil 60m

- Innebygd lagring tillater oppbevaring av telefoner
- Beskyttet USB-C strømuttak for lading
- En hel arbeidsdags driftstid med M18™ 5.0 Ah batteri
- Ubegrensede muligheter for oppheng og montering

 Veil. pris 2.090,-
1.690,-

MILWAUKEE
M18 AFG2-0 Vifte

Art. nr. MIL 4933493443 (Kun maskin)

180mm vifteblad gir luftstrøm opptil 1.444 m³/t

- Variabel hastighetsinnstilling
- Justerbart hode i ulike høyder og posisjoner over et område på 300°
- AC/DC - (AC adapter inkludert)

 Veil. pris 2.425,-
1.990,-

MILWAUKEE
M12 FR0S5-0 Slipemaskin Ø150mm

Art. nr. MIL 4933493650 (Kun maskin)

5,0 mm oscilering for effektiv fjerning av sparkel

- 6 400 til 24 000 opm.
- 8 hastighetsinnstillinger
- Kompakt og ergonomisk
- Lettvekt - kun 0.95 kg u/batteri

 Veil. pris 3.450,-
2.850,-

MILWAUKEE
PACKOUT™ - Perfect Match (45-deler)

Art. nr. MIL 4932499761

SDS+-bor- og slagbitttilbehørsett

- 4932498297 5 stk MX4 SDS+ bor (Ø5,0-Ø10mm i lengder: 115/165mm)
- 4932492004 Bits-sett - 40 deler
- PACKOUT™ koffert

 Veil. pris 1.458,-
990,-

MILWAUKEE
PACKOUT™ Drikkeflaske 740ml

Art. nr. MIL 4932498636

Lekkasjesikkert Chug-lokk, Slagfast kropp

- PACKOUT Connectivity Twist to Lock
- Modular tilkobling med ALLE PACKOUT-komponenter
- Tåler oppvaskmaskin
- BPA-fri

 Veil. pris 280,-
179,-


BP212 - Båndsliper

10x330mm, 0,8 kg
Art.nr: BP 212



1.216,-

BP222 - Båndsliper

20x520mm, 1,1 kg
Art.nr: BP 222



1.645,-

3940-METAL-SET-12P

Bajonettsgabladsett BiM til Metall 12stk
Art.nr: 3940 METAL SET 12 P



537,-

59S/31-2 Bitssett

1/4" PH, PZD, Torx 31-deler
Art.nr: 59 S 31 2



99,-

59/S31B Bitssett

Basic 1/4", 31-deler
Art.nr: 59 S 31 B



79,-

66IM/10C-1 Impact Bits

Bits sett, 50mm, 10-deler
Art.nr: 66 IM 10 C 1



113,-

66IM/11C-1 Impact Bits

Bits Sett 25mm, 11-deler
Art.nr: 66 IM 11 C 1



113,-

66IM/40C-1 Impact Bits

Bits Sett, 40-deler
Art.nr: 66 IM 40 C 1



499,-

BE9877 XXL - 15 deler

Skrutrekkersett XXL, 15-deler
Art.nr: BE 9877



499,-

90 P Skiftenøkkel

6"/21mm, 8"/28mm, 10"/33mm, 12"/35mm
Art.nr: 9070 P (6") | 9071 P 8") | 9072 P (10")
9073 P (12")



6" 270,-

8" 292,-

10" 380,-

12" 559,-

**S4RM/3T**

Ringskrallesett 8-19mm
Art.nr: S 4 RM 3 T



566,-

SL25L pipesett 25 deler

1/4" m/langpiper
Art.nr: SL 25 L



445,-

S138 Verktøysett 138 deler

1/4-3/8" & 1/2"
Art.nr: S 138



2.349,-

SLX20 pipesett 20 deler

3/4" 19-50mm
Art.nr: SLX 20



2.870,-



IPC Foma TK 510 M Proff feiemaskin

Art.nr: FOMA SWEEP

6.850,-



IPC Foma ISY Elektrisk Støvsuger 1000W

Art.nr: FOMA ISY ELEKTRISK

ISY er en liten, lett og hendig støvsuger med et eget rengjøringsssystem for filtre.

LAGERTØMMING

590,-

Så langt beholdningen rekker!



Gloria PRO 5 kjemikaliepumpe

Art.nr: FOMA 149080

Produktfordeler:

- Oljebestandig med viton pakninger.
- Beholdervolum: 5,0
- Pumpesystem: Manuell
- Maks. driftstrykk: 3,0
- Sikkerhetsventil: 4,0
- Slangelengde: 1,0

695,-

EPOCA 2000 Kjemikaliepumpe

Art.nr: FOMA 120293 P

Produktfordeler:

- Viton pakninger
- Beholdervolum: 1,8 liter
- Pumpesystem: Manuell
- Maks. driftstrykk: 2

295,-



IPC Foma F25 Degreaser Vanish

Effektivt avfetningsmiddel



F25 - 200 Liter
Art.nr: FOMA 149019

10.800,-

F25 - 25 Liter
Art.nr: FOMA 149018

1.390,-

IPC Foma F45 Powerfoam HP

Høykonsentrert alkalisk avfetting- og rengjøringsmiddel



F45 - 200 Liter
Art.nr: FOMA 149012

7.980,-

F45 - 25 Liter
Art.nr: FOMA 149003

1.060,-

IPC Foma F53 Auto shampo ECO

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks



F53 - 200 Liter
Art.nr: FOMA 149175

6.880,-

F53 - 25 Liter
Art.nr: FOMA 149174

895,-



Zarges Zap Safemaster Max S

En komplett plattformstige som kombinerer maksimal sikkerhet og komfort. EN131-7 og Bra Arbeidsmiljøvalg godkjent

3-trinn - 0,70m Art.nr: ZAR 41440	10.999,-
4-trinn - 0,90m Art.nr: ZAR 41441	11.499,-
5-trinn - 1,20m Art.nr: ZAR 41442	11.999,-
6-trinn - 1,45m Art.nr: ZAR 41443	12.499,-
7-trinn - 1,70m Art.nr: ZAR 41444	12.500,-



Produktfordeler:

- Automatisk fjærbeslastet port som gir økt sikkerhet og enkel tilgang
- 40x50 cm stor plattform med sparkelister
- 80 mm dype og sklisikre trinn
- Integrerte støtteben for høy stabilitet
- Sammenleggbare og utstyrt med solide justerbare tranporthjul
- Smart og praktisk verktøybrett
- Godkjent som arbeidsplattform, EN131-7



Zarges Climber trappestige

En lett og stødig trappestige, med praktisk lås og bærehåndtak. Godkjent av TÜV etter EN131-1 og maksimal belastning 150 kg

Produktfordeler:

- Trappens sidevanger er av lukket aluminium firkanttrør, som gjør den stabil.
- Gode stigesko gjør at den står støtt.
- Climber trappestige egner seg til maling, vask og vedlikehold ute og inne, men må stå på plant underlag.
- Slank og smidig med stødig plattform og sklisikre trinn
- Praktisk bærehåndtak og verktøybrett

3-trinn Art.nr: HA 102	1.299,-
4-trinn Art.nr: HA 103	1.499,-
5-trinn Art.nr: HA 104	1.799,-
6-trinn Art.nr: HA 105	1.999,-
7-trinn Art.nr: HA 106	2.299,-



Zarges Trapp 5 Tr XLstep S C621

En solid og lett profftrapp i svertefri aluminium med stor bredde for høy stabilitet

5-trinn
Art.nr: ZAR 41092

2.899,-

Produktfordeler:

- Lav vekt, veldig stødig og sikker
- Bra Arbeidsmiljøvalg - Nivå 2
- Godkjent for profesjonelt bruk
- Stor plattform og 80mm dype sklisikre trinn
- Lang holdbarhet

Zarges Aluminiumskasse Eurobox 60x40x40cm

Lett og solid transportkasse i aluminium som er værtett og stablebar

Produktfordeler:

- Lett og solid konstruksjon
- Vær- og støvtett
- Haspler som kan låses med hengelås
- Stablebar med solide stablehjørner

60x40x40cm
Art.nr: ZAR 40703



2.399,-




IRIMO

Verktøyvogn - 208 deler

Art.nr: 8066 K 4 FF208 BL

- 7 Skuffer • 3 Innlegg fylt med verktøy
- Dobbel ramme • Artikkelkode merket på skuminnlegget for enkel indentifisering
- Lastekapasitet: 440 Kg • Hjulstørrelse: 4x100



Kampanje

4.999,-

Så langt beholdningen rekker

BAHCO

LARGE - 346 deler

Art.nr: BAH LARGE

7 skuffer, 6 med skuminnlegg.

Kampanje
18.000,-

- Lasermerket innlegg
- 952 x 510 x 782 mm
- Lastekapasitet pr.skuff 30kg
- Total lastekapasitet 600 kg
- Perforerte sidepaneler



BAHCO

XXL - 493 deler

Art.nr: BAH XXL

7 skuffer, 5 med skuminnlegg.

Kampanje
51.250,-

- Lasermerket innlegg
- 986 x 501 x 1430 mm
- Sikret mot velting.
- Lock&Go låsesystem
- Dobbelvegger



BAHCO

Trillekoffert - 200 deler

Art.nr: BETMS 1200000825

- Heavy duty • Robust støtsikker koffert • 7 innlegg med verktøy
- Kun proffverktøy • trillbar • hjul og teleskophåndtak
- Sentrallås med nøkkel • Kan låses med TSA • 29,5 kg

Kampanje
16.125,-

BAHCO

MONSTER - 758 deler

Art.nr: BAH MONSTER

Verktøyvogn 40" med 8 skuffer + toppskap med 4 skuffer samt skumplastinnlegg med verktøy for 11 skuffer. 1370 x 501 x 1100 mm

Kampanje
46.125,-

KGK LUFTAVFUKTER



KGK

Luftavfukter 30L ECO

Art.nr: KGK 30L ECO

Kapasitet:	ca. 30 liter/døgn
Arb.område:	95m ² / 238m ³
Temp. område:	5-35 °C
Tilslutning til avløp:	Ø16 mm slange

5.995,-

Stort digitalt display

Viser romfuktighet og temperatur både i standby-modus og under avfukting. Ønsket relativ luftfuktighet i rommet kan forhåndsinnstilles til 30 - 95 % i trinn på 1 %. Dette betyr at fuktighet-savhengig tørkekontroll ikke er noe problem takket være den integrerte hygrostaten.



Brukerfordeler

- Kompakt
- Brukervennlig
- Robust konstruksjon
- Egnet for utleie
- Tilkobling til sluk via 16 mm. slange
- Med "hot gass" funksjon



KGK

Luftavfukter 50L m/pumpe

Art.nr: KGK 50L

Kapasitet:	ca. 50 liter/døgn
Arb.område:	120 m ² / 300 m ³
Temp. område:	5-36 °C
Tilslutning pumpe:	Ø8 mm

14.490,-

Digital mikrodatamaskin

- med intelligent kontroll
- Høyt ytelsesnivå
- Enkel betjening
- Stille inn driften etter fuktighet

Innebygd pumpe

- pumper vannet 4,5 m vertikalt

KGK Avfukter 50L/90L med pumpe

Mobil avfukter for løsning av fuktproblemer i forbindelse med nybygg, uttørring etter vannskader og tørrlagring av fuktfølsomme materialer.

Spesielt egnet for industri, skadeservice og utleie som: kjellere, vannverk og lagerrom. (ikke grisebinger o.l.)

Luftavfukter 90L m/pumpe

Art.nr: KGK 90L

Kapasitet:	ca. 90 liter/døgn
Arb.område:	250 m ² / 625 m ³
Temp. område:	5-35 °C
Tilslutning pumpe:	Ø8 mm

19.990,-





PRAMAC P7500i Inverter aggregat

Art.nr: PRA P7500I

Maks effekt - 7000W | 230V | 146kg

29.900,-



POWERRUSH™

POWERRUSH

MER STARTKAPASITET SOM LAR DEG GJØRE MER MED MINDRE.

Powerrush øker elektrisk strøm etter behov, over nominell effekt ved start av elektriske motorer.



PRAMAC P3000i - inverter

Art.nr: PRA P3000I

Inverter aggregat - 27kg

Maks effekt - 2500W | 230V

8.900,-



PRAMAC P3500i - inverter

Art.nr: PRA P3500I

Inverter aggregat - 49,5kg

Maks effekt - 3300W | 230V

11.490,-

Kalibrering av momentnøkler – mekanisk/elektronisk

Vi er en av få leverandører som er sertifisert operatør, og har gjennomgått opplæring for reparasjon og kalibrering av både digitale og manuelle momentnøkler.

- Kalibrering av momentnøkler fra 0,2 til 1100 Nm i henhold til DIN EN ISO 6789 og DIN EN ISO/IEC 17025.
- Kalibreringen gir full sporbarhet på verktøyet. Elektronisk innkalling hver 12. måned.
- Sertifikat følger verktøyet.
- Elektronisk kundeportal etter avtale.
- **Vi lagerfører reservedeler til Stahlwille momentnøkler**
- **Reparasjon av Stahlwille momentnøkler på eget verksted**

**Vi kalibrerer alle
merker!**

Kontakt vår serviceleder for kalibrering:



Henry Thams
Serviceleder mekanisk

Mob: 93 05 68 81
thams@sletteboe.no





7988 siastrong


Robust og svært allsidig.

Den dobbeltsidige 7988 Siastrong kan brukes i en rekke ulike bruksområder.

Perforeringen sikrer skarpe konturer.

Det robuste slipemiddelet er vaskbart, slitesterkt og holdbart.

- Maksimal levetid
- Svært god tilpasningsevne til konturer, kurver og profiler
- Lite tilstopping
- Kan brukes mange ganger
- Konstant ytelse gjennom hele produktets levetid
- Kan brukes både vått og tørt



Materialer:



Gammel maling; Gammel lakk; Farge; Grunning; Melaminplate; NC-lakk; PU-lakk; Bodyfiller; Polyesterlakk; UV-lakk; Vannbasert lakk; Plast; Massivt overflatemateriale; Hardt tre; Mykt tre; Gips; Rustfritt stål (inox); Akrylglass



1550 siapower

Effektiv fjerning av materiale og svært lang levetid ved tørr-sliping bruksområder.

- Større effektivitet takket være applikasjonsoptimaliserte prosessstrinn
- Høyeste avvirkningshastighet
- Ytelsesfremmende kornblanding med keramisk aluminiummoksid i kornområdet 40-220
- Minimal tilstopping ved lakkering i kornstørrelse 400-600
- Bærekraftig FSC-papir til slipebakside



Materialer:

Fare; Grunnfyller; Bodyfiller; Lakk; Gammel lakk; Grunning; Epoksygrunning; Katodisk dyppgrunning; Plast; Akrylglass; Gelcoat polyester; Glassfiberarmert plast (GRP)

TYROLIT

Kappeskive rett 125x1x22,23 mm A60 BASIC stål/inox

A 60 Q- BFB | Fomr 41 | Grain - Aluminium Oxide (A) | Bond - Resinoid

Vår kostnadseffektive lagerbøtten på
100 stykker til kanonpris!



Spann à 100 stk - Basic 125x1x22,23 A60

Art.nr: 125X1X22 A60Q BFB 100



Kampanje

1.100,-

(kr 11,-pr. stk)

Scantool
Benksliper 500W

Art.nr: SCA SC 150 E


Produktspesifikasjoner
 Spenning 1x230V-50 Hz
 Rpm 3000
 EK fin slipeskive 150x25x32
 NK grovslipeskive 150x25x32


5.990,-
Scantool
13A Benkbormaskin

Art.nr: BOR SC 13 A

Benkmodell 400w 1-fas 230V

Revers	Ja
Max. Borekapasitet	1-13 mm
Max. Spindelvinding	50 mm
Svingkapasitet	420 (14")
Borepatron (mm)	13 / B16
Bord dimension	162x162 mm
Sokkeldimension	290x186 mm
Hastighet	500-2500 o/min (5 hastigheter)


3.290,-
Rosenfors
25 Søylebormaskin MK3

Art.nr: ROS 25 230 (3x230V) / ROS 25 400 (3x400V)

Gulvmodell

Revers	Ja
Borekapasitet	Ø25 / 28 mm
Gjengekapasitet	M16 / M20
Maks Spindelvinding	130 mm
Maks avstand spindel	830 mm
Bord dimension	500x400 mm
Sokkeldimension	500x400 mm

Hastigheter 105-210 o/min
 350-700 o/min
 445-890 o/min
 1460-2900 o/min


28.115,-
Scantool
75 Båndsliper

Art.nr: SCA 75 230 / ... 400

Industribåndsliper - 4,1HK
 Bånd: 75x2000 mm
 3x230V eller 3x400V

11.900,-

Strands
S25L Søylebormaskin MK3

Art.nr: STR S 25 L (3x230V)

Gulvmodell med belysning

Revers	Ja
Borekapasitet	Ø25 / 28 mm
Gjengekapasitet	M16 / M20
Maks Spindelvinding	130 mm
Maks avstand spindel	730 mm
Bord dimension	500x400 mm
Sokkeldimension	500x400 mm

Hastigheter 129 o/min
 346 o/min
 558 o/min
 1498 o/min


38.170,-
Scantool
Benksliper 650W

Art.nr: SCA SC 200 EB

9.990,-

Produktspesifikasjoner
 Spenning 1x230V-50 Hz
 Rpm 3000
 NK grovslipeskive 200x25x32
 Med beltearm
 Beltelemensjon 50x800mm
 Vekt 21 kg





AUTO GLYM

1. Forvask - Polar Blast 2,5L

Art.nr: AUTO GLYM 9787

SNØSKUM - Høytskummende sjampo som etterlater et tykt skumteppe som henger på overflaten uten å renne.

Reduserer faren for vaskespor i lakken.

Ideell til høytrykkvasker med skumkanon.

Gir et resultat som gjør den morsom å bruke!

325,-



AUTO GLYM

2. vask - Polar WASH 2,5L

Art.nr: AUTO GLYM 9792

Dekk bilen i saftig såpeskum. Bearbeid skummet med svamp eller vaskevott, og kjenn hvor enkelt du glir på overflaten.

Sjampoen rengjør grundig men skånsomt, og fjerner ikke polish og voks. Skyll av og se vannet renne av den blanke overflaten.

219,-



AUTO GLYM

3. Beskytt - Polar SEAL 1L

Art.nr: AUTO GLYM 9793

Påføres bilens karosseri, hjul og glass (unngå direkte påføring på frontruten), skyll deretter av med en siste runde med høytrykkvaskeren.

Vannet renner av bilen svært hurtig.

Beskytter lenge, ca 4 påføringer i løpet av året.

300,-



Selaclean

Avfetting, 1 liter

Art.nr: AUTO GLYM 9634

Vannbasert, miljøvennlig og effektiv avfetting

59,-



Selaclean

Proff Iron X-it Power Gel 500 ml

Art.nr: AUTO GLYM 33080

fjerning av flyverust som bremsestøv og andre metallpartikler

199,-



Selaclean Professional

Ceramic Wash & Protect 1 L

Art.nr: AUTO GLYM 9783

Ceramic Wash & Protect fra Autoglym er et bilsjampo med hele tre fantastiske funksjoner:

1. Grundig rengjøring
2. Glatt og blank finish
3. Gir et vannavstøtende beskyttende lag

350,-



Selaclean Professional

SUPER 81 - 25L

Art.nr: AUTO GLYM 1725

Petrobasert avfetting tilsatt emulgator. Brukes til motorvask på kald motor, asfalt-fjerner og transportfettfjerner med kaldt vann. Virketid 4-5 minutter. Kan brukes på tørr og våt bil.

1.440,-



ADVANCED TFR

Art.nr: AUTO GLYM 3618

Fantastisk middel til bilvask. Inneholder avrenning. Snill mot oljeutskiller

25 liter

1.190,-



HEAVY DUTY TFR

Art.nr: AUTO GLYM 3610

Vannbasert avfetting til anleggsmaskiner og verkstedgulvvaske

25 liter

930,-



HIGH FOAM TFR

Art.nr: AUTO GLYM 3640

Alkalisk konsentrat som skummer godt og henger lenge på bilen! Svært godt vaskeresultat. 25 liter

1.120,-

Makita 18V Børsteløs borskrutrekker

Art.nr: MAK DDF 484 RTJ

- Børsteløs motor
- Dreiemoment på 36/54Nm!



Inkludert:



i Makpac koffert

BESTSELGER!

3.490,-



Makita 18V (Z-modell) Muttertrekker 1/2"

Art.nr: MAK DTW 300 Z

- Børsteløs motor
- Trekkraft 4 gir: 100/160/210/330Nm
- Maks løsnemoment: 580Nm
- 1,5 kg



2.490,-

Makita 18V (Z-modell) Muttertrekker 1/2"

Art.nr: MAK DTW 700 Z

- Børsteløs motor
- Trekkraft 4 gir: (150/200/320/700 Nm)
- Maks løsnemoment: 1000Nm



3.190,-

Makita 18V (Z-modell) Kompressor LXT®

Art.nr: MAK DMP 180 Z

- 8,3 bar
- Digital display
- 12 liter/min



1.059,-

Makita 18V (Z-modell) Støvsuger LXT®

Art.nr: MAK DCL 280 FZ

- Børsteløs motor
- 64 mbar
- 0,75 l
- 33 min (5Ah batteri)



1.190,-

Makita 36V (18+18V) LXT® Gresstrimmer/ krattrydder

Art.nr: MAK DUR 368 AZ (kun maskin)

Stillestående og
kraftig 2x18V
gresstrimmer med
børsteløs motor,
3 hastigheter,

5.490,-
4.392,- EKS .MVA

Makita 18V LXT® Gresstrimmer

Art.nr: MAK DUR 189 Z (kun maskin)

Auto -hastighetskontroll.
Børsteløs motor.
3 hastigheter

2.990,-
2.392,- EKS .MVA

HUSQVARNA Rider 214TC - Comfort edition

Art.nr: HUS 970569101

Påmontert 94 cm klippepanne

- BioClip® (finfordeling)
- Bakutkast for høyere, tøffere gress

49.990,-
39.992,- EKS .MVA

HONDA UMK435UE Ryddesag

Art.nr: UMK 435 UE

- 4-takts motor
- Lavt forbruk
- Ryggsele
- Trimmerhode
- Krattblad
- Sagblad
- 7,53 kg

8.990,-
7.192,- EKS .MVA

HONDA IZY HRG 466 CSK

Art.nr: HRG 466 CSK

GCV 145 Honda motor

- Selvstående bioklipper med 2 kniver
- Oppsamlar 55 liter
- Bakutkast
- Klippebredde 46 cm.

8.990,-
7.192,- EKS .MVA

BESTSELGER

ECHO Rygggløvbåser

PB-8010 - 79.9 cc

Art.nr: ECH PB 8010

PB-770 - 63.3 cc

Art.nr: ECH PB 770

- Echo 2-taktsmotor - 79.9 cc
- Motorstyrke 4.2 kW / 5.7 Hk
- Lufthastighet 1818 m³/timen
- Vekt 12 kg uten bensin

Markedets kraftigste

11.995,-
9.596,- EKS .MVA

- Echo 2-taktsmotor - 63.3 cc
- Motorstyrke 3.1 kW / 4.2 Hk
- Lufthastighet 1290 m³/timen
- Vekt 11,3 kg uten bensin

9.995,-
7.996,- EKS .MVA

T O Slettebøe AS

Avd. Skog & Hage

Husqvarna **Automower® 305E Nera**

Art.nr: HUS 970653021

600 m², Maksimal helling 30%

Type installasjon:
Fysisk kabel



BESTSELGER!
19.999,-
15.999,2 EKS .MVA

Husqvarna **Automower® 430X Nera**

Art.nr: HUS 970535221

3200 m², Maksimal helling 50%

Type installasjon:
Fysisk kabel



44.999,-
35.999,2 EKS .MVA

Husqvarna **Automower® 450X Nera**

Art.nr: HUS 970535321

5000 m², Maksimal helling 50%

Type installasjon:
Fysisk kabel



58.999,-
47.199,2 EKS .MVA

Husqvarna

Ønsker du virtuell kabel (trådløs)?

Trådløs installasjon med Husqvarna EPOS™ plug-in modul resulterer i tilpassbart plenvedlikehold ved virtuelle grenser.

Må bestilles som tillegg
Kan leveres til alle NERA modeller



Husqvarna

Automower® 310E Nera

Art.nr: HUS 970654121

1000 m², Maksimal helling 30%

Type installasjon:
Fysisk kabel



24.999,-
19.999,2 EKS .MVA

Husqvarna

Automower® 435XAWD Nera

Art.nr: HUS 970745221

3500 m², Maksimal helling 70%

Type installasjon:
Virtuell kabel, Fysisk kabel



EPOS inkludert!

69.999,-
55.999,2 EKS .MVA

HUSQVARNA | HONDA **Service på din robotklipper?**

Vi har eget serviceverksted for din robotklipper. Vi tilbyr også opphenting, vinterlagring, levering til nærliggende områder i Agder.



Ta kontakt!
Tlf 38 17 80 60
post@sletteboe.no
www.sletteboe.no

T O Slettebøe AS Avd. Skog & Hage **Hvilken robotklipper bør du velge?**

Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring på din plen. Vi kan hjelpe med montering, legging av kabel og finne riktig løsning for akkurat din hage.

Ta kontakt for bestilling av befaring!
Tlf: 38 17 80 60 - post@sletteboe.no

