



T O Slettebøe AS Skibåsen 38, 4636 Kristiansand

TOS AVISEN

1.September til 30.November 2025



ZEKLER NEO

NESTE GENERASJON HØRSELVERN



Art.nr: ZEK NEO 80

NEO 80 for 100% smidighet.

Bluetooth, HiFi-lyd, Naturlig
Transparens og Beamforming.

4.998,-



Art.nr: ZEK NEO 85

NEO 85 for ekstra støyende miljøer.

En Neo 80 + bommikrofon.

5.290,-

IPC Foma

Varmtvannsvasker

Art.nr: FOMA PW H 10 I 1408 AA M



140 bar, 8 l/min, 1-fas 230V 10A

15.698,-

IPC Foma

Varmtvannsvasker

Art.nr: FOMA PW H 21 1408 NE AXIAL



140 bar, 8,33 l/min, 1-fas 230V

20.948,-

IPC Foma

Varmtvannsvasker

Art.nr: FOMA PW H 41 1813



180 bar, 13 l/min, 3-fas 230V

24.900,-

IPC Foma - "Foma Edition"

Varmtvannsvasker

Art.nr: FOMA PW H 60 1813



180 bar, 13,34 l/min, 3-fas 230V

26.990,-**KEW + Skumpålegger****IPC FOMA - KALDTVANNSVASKER
BENZ-C L DL2021Pi P**

Art.nr: FOMA BENZ C L DL 2021 P I P

30-200 bar, 630-1260 l/time Honda GX 390 13Hk

**33.075,-**

IPC Foma

Gulvvaskemaskin CT46 B50

Art.nr: FOMA CT 46 B 50



- Arbeidsbredde - 500mm
- Driftstid - 180 min
- Tankstr. - 40/45 ltr
- Kapasitet - 1750 m²/time
- Hastighet - 3,5 km/time
- Mekanisk fremdrift

52.238,-

IPC Foma

Gulvvaskemaskin CT51 BT55

Art.nr: FOMA CT 51 BT 55

- Arbeidsbredde - 550mm
- Driftstid - 210 min
- Tankstr. - 50/53 ltr
- Kapasitet - 2915 m²/time
- Hastighet - 5,5 km/time
- Elektronisk fremdrift

67.410,-

IPC Foma

Gulvvaskemaskin CT51 XP55 Roller

Art.nr: FOMA CT 51 XP 55 R



- Arbeidsbredde - 550mm
- Driftstid - 210 min
- Tankstr. - 50/53 ltr
- Kapasitet - 3025 m²/time
- Hastighet - 5,5 km/time
- Elektronisk fremdrift

78.120,-

IPC FOMA - KALDTVANNSVASKER

SG-10 S 6008 M - Damprenser

Art.nr: FOMA SG 10 S 6008 M

Kompakt og robust dampvasker som gir enestående rengjøringsseffekt og desinfisering.

5,5-bar damptrykk og en temperatur på 160° C garanterer en grundig rengjøring av alle overflater uten skade.

Trenger inn i dybden og oppløser resterende fett i alle rom og på alle overflater, ved bruk av lite vann.

12.957,-

Se video:



Fallsikringsutstyret med skyhøye kvalitetskrav

- Testet for 120/140 kg
- QR/Rfid-merket
- Fullsortiment og komplette pakker
- Levetid 10 år
- Kurs og opplæringsprogram

**FALL
SAFE**

Fallsikring

Fallsikring ved stor høyde er et krav for å unngå fallulykker. Det er viktig å velge riktig utstyr for riktig situasjon. Brukeren må også få opplæring i hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen, justeres og vedlikeholdes.

Vi lagerfører et bredt utvalg av fallsikringprodukter fra FALL SAFE®. Vi utfører kurs både hos oss eller om ønskelig ute hos kunden.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres hver 12 måned. Vi har sertifiserte kontrollører som utfører dette, vi holder styr på når utstyret skal kontrolleres og leverer dokumentasjon på godkjent utstyr.



Viktige huskereglar

1. Bruk kun utstyr som er godkjent iht EN-norm og CE-merket
2. Alle som bruker utstyr, må ha gjennomført et grunnleggende fallsikringkurs
3. Arbeidsgiver har ansvaret for godkjent utstyr, opplæring og vedlikehold
4. Gjennomfør alltid visuell kontroll av utstyret før bruk og les bruksanvisning
5. Utstyr som ikke er kontrollert, utsatt for fall eller som er skadet, skal ikke brukes
6. Alt fallsikringsutstyr skal mist kontrolleres hver 12 mnd ("års-kontroll")
7. Kontroll av fallsikringsutstyr skal gjøres av kompetent person
8. Regn ut klareringshøyde ved fallfaktor 2 (forankring ved fot), min 6,75 meter
9. Husk kroppsele med støttebelte ved fallfaktor 2!
10. Alle stillasbyggere skal bruke fallsikringsutstyr
11. Ved horisontalt bruk, benytt utstyr som er godkjent for skarp kant
12. Bruk anti-traume fotlørke, så er du sikret mot henge-traume ved fall



Åndedrettsvern

Å velge riktig åndedrettsvern er meget viktig, siden det skal beskytte lungene våre. Det finnes mange forskjellige typer åndedrettsvern med ulike beskyttelsesfaktorer. Det finnes også en rekke forskjellige filtre som beskytter mot ulike partikler og stoffer.



Hørselvern

Hørselen er en av de viktigste sansene våre, og vi vil gjerne hjelpe deg slik at du kan beskytte hørselen best mulig når du er på jobb. Først og fremst er det 100 % brukstid som gjelder. For å kunne bruke hørselvern en hel dag, må de sitte godt og føles behagelige.



MILWAUKEE - SPFD 4-deler sett**Speed Feed™ trebor**

Art. nr. MIL 4932479477

1/4" Hex - Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm

249,-**MILWAUKEE - M12 BLDDRC-202C****M12 FUEL™ Borskrutrekker**

Art. nr. MIL 4933499686 (m/2 x 2 Ah batteri og lader)

Ekstremt kompakt - KUN 137 mm

- 10 mm chuck
- 40 Nm dreiemoment gir det beste forholdet mellom kraft og størrelse
- Mekanisk clutch med 13 dreiemomentinnstillinger

M12**2.199,-****MILWAUKEE - REDLITHIUM™****M12 B2 - 2Ah Batteri**

Art. nr. MIL 4932430064

M12

Avanset elektronikk:
REDLINK™ intelligens

Opp til 2X mer driftstid*,
20% mer kraft*, opp til 2X
flere ladinger*

449,-**MILWAUKEE - REDLITHIUM™****M18 B5 - 5,0Ah Batteri**

Art. nr. MIL 4932430483

Leverer opp til 2.5x lengre driftstid,
opp til 20% mer kraft og opp til 2x
lengre batterilevetid

M18**1.190,-****MILWAUKEE - M18 BLDDRC-502C****M18 FUEL™ Borskrutrekker**

Art. nr. MIL 4933492835 (m/2 x 5Ah batteri og lader)

Kompakt, børsteløs - lengde på 145 mm

- Avansert 13 mm metallchuck
- 60.5 Nm dreiemoment - beste forhold mellom effekt og størrelse

M18**3.490,-****MILWAUKEE - M18 FID3-0X****M18 FUEL™ 1/4" Hex slagskrutrekker**

Art. nr. MIL 4933479864 (Kun maskin i HD koffert)

Ekstremt kompakt - total lengde kun 113 mm

- Høyere effekt under belastning - dreiemoment 226 Nm
- Høyere hastighet sammenlignet med forrige modell - opp til 3900 rpm og 4400 ipm
- **DRIVE CONTROL** - Fire hastighets- og momentinnstillinger

M18**2.590,-****MILWAUKEE - M18 FHAF0H16-0X****M18 FUEL™ 16 mm SDS-PLUS meiselhammer**

Art. nr. MIL 4933493532 (Kun maskin i HD koffert)

Verdens første borrhammer med integrert støvavsug

- Høyt effektivt HEPA filter
- AUTOPULSE™- filterrens
- Anti-vibrasjon system (AVS)
- Optimal for oppgaver over hodehøyde
- AUTOSTOP™ når boret setter seg fast

M18**3.990,-**



Bacho
S138 - 1/4" 3/8" 1/2"
Verktøysett - 138 deler
Art.nr: S 138

2.349,-

Multiverktøy

12-i-1 av aluminium
Art.nr: MTT 051

198,-

Bacho Elektronisk 1/2" moment- og vinkelnøkkel med fast skrallehode

Momentområdet 17-340 Nm
Art.nr: TAW 12340



6.990,-

Bacho Momenttester

Micro USB-kontakten for PC eller nettbrett.



10-350Nm - 1/2"

Art.nr: TEA 350

9.990,-

50-1100Nm - 3/4"

Art.nr: TEA 1100

11.999,-

Bacho Hydraulisk verkstedpresse

Ekstra kraftig struktur med eksklusiv design og avrundede former

15 tonn

Art.nr: BH 715

7.490,-

30 tonn

Art.nr: BH 730

16.990,-

50 tonn

Art.nr: BH 750

25.990,-

100 tonn

Art.nr: BH 7100 A

59.990,-



Bacho 15 A helautomatisk lader

Strømkilde for 12 V batterier med forsyningsmodus
Art.nr: BBCE 12 15 S

- Egnet til båter, biler, bobiler, nyttekjøretøy, busser, jordbruksmaskiner, lastebiler m.m.
- For alle typer bly/syre-batterier som AGM Cal/ Cal.Gel SLI, VRLA, EFB inkludert start og stopp
- Float mode-overvåking: Holder automatisk batteriet fulladet
- Batteriladeområde 12 V: 10-230 Ah

1.129,-



Skiftenøkkelsett

3 stk skiftenøkler i 80-serien:
8070, 8071 og 8072

Art.nr: ADJUST 3



629,-



Kombinasjons skrallenøkkelsett

6 deler/plastholder
Art.nr: 1 RM SH 6



836,-

Skrallenøkkelsett

12 deler/plastholder
Art.nr: 1 RM SH 12



1.431,-

59S/31-2 Bitssett

1/4" PH, PZD, Torx 31-deler
Art.nr: 59 S 31 2

**99,-****59/S31B Bitssett**

Basic 1/4", 31-deler
Art.nr: 59 S 31 B

**79,-****66IM/10C-1**

Bits sett, 50mm, 10-deler
Art.nr: 66 IM 10 C 1

113,-**66IM/11C-1 Impact Bits**

Bits Sett 25mm, 11-deler
Art.nr: 66 IM 11 C 1

113,-**SLX20 pipesett 20 deler**

3/4" 19-50mm
Art.nr: SLX 20

2.890,-**Mutteravtrekkersett**

3/8" og 1/2" Twistpiper 8-27mm (16 deler)
Art.nr: BWTSP 16

**1.650,-****Kombinasjonsnøkkelsett**

6-32mm - 15° kjeftvinkel - flat - 26 deler
Art.nr: 111 M 26 T

3.149,-**BAHCO****XXL - 493 deler**

Art.nr: BAH XXL

7 skuffer, 5 med skumminnlegg.

**Kampanje****52.590,-**

- Lasermerket innlegg
- 986 x 501 x 1430 mm
- Sikret mot velting.
- Lock&Go låsesystem
- Dobbeltvegger

**Ringskrallenøkkelsett**

Skrallehode med 72 tenner, 8-19mm
Art.nr: 42 RM S 12

- Skrallenøkkelen m/to ledd (360°)
- 12 utskiftbare skrallehoder som kan vinkles 180°

2.590,-

Til bruk på vanskelige plasser

BAHCO**LARGE - 346 deler**

Art.nr: BAH LARGE

7 skuffer, 6 med skumminnlegg.

**Kampanje****18.490,-**

- Lasermerket innlegg
- 952 x 510 x 782 mm
- Lastekapasitet pr.skuff 30kg
- Total lastekapasitet 600 kg
- Perforerte sidepaneler

**BAHCO****MONSTER - 758 deler**

Art.nr: BAH MONSTER

Verktøyvogn 40" med 8 skuffer + toppskap med 4 skuffer samt skumplastinnlegg med verktøy for 11 skuffer. 1370 x 501 x 1100 mm

**Kampanje****48.900,-**



Zarges 5 Tr XLstep S C621

Art.nr: ZAR 41092 + 40124

En solid og lett profftrapp i svertfri aluminium med stor bredde for høy stabilitet

3.899,-

Inkludert støtteben!

Innfellbart Støtteben / Stabilisator
42mm 2stk - **Verdi: 529,-**



Zarges XL Step P bred arbeidsbukk 2x2

Art.nr: ZAR 41409

En ekstra stabil arbeidsbukk EN14183 med 9° koniske ben som er stabil alle veier! Dype sklisikre trinn, lav egenvekt og produsert i svertfri aluminium

1.799,-

Produktfordeler:

- Sverter ikke
- Koniske ben, 9 grader vinkel
- 92 mm dype sklisikre trinn
- Ekstra store sko



Jonex Sammenleggbar Tralle 125 KG

Art.nr: JON 535038

Disse trallene tar liten plass sammenlagt, er gode å håndtere og veier lite

1.299,-

Produktfordeler:

- Kapasitet 125 kg
- Høyde utfoldet 1070 mm
- Mål sammenlagt 490 x 70 x 780 mm
- Lasteplate 540 x 340 mm
- Hjul 125mm
- Vekt 7 kg



CMT ORANGE TOOLS®

7/900.003


CMT Fresesett S8 med 26 forskjellige fresestål

Art.nr: CMT 900 003



Vi lagervører en rekke CMT overfreser i forskjellige utførelser.

Rette freser, planforskjæringsfreser, svaalefreser, hulfreser ++



Kontakt vår spesialist på trebearbeiding!



Lars-Thomas Klungland

Produktsansvarlig:

- Trebearbeiding
- Tyrolit

Dir: 38 12 91 15

Mob: 91 61 43 34

klungland@sletteboe.no



IRMO

Verktøyvogn - 208 deler

Art.nr: 8066 K 4 FF208 BL

- 7 Skuffer • 3 Innlegg fylt med verktøy
- Dobbel ramme • Artikkelkode merket på skuminnlegget for enkel indentifisering
- Lastekapasitet: 440 Kg • Hjulstørrelse: 4x100



Kampanje

4.999,-

Så langt beholdningen rekker

PELA TOOLS

Kompressor 3Hk 50 liter

Art.nr: PEL 35480057

- Enkel og allsidig
- Lang levetid og høy driftssikkerhet
- Høy luftproduksjon
- Liten og lett

2.490,-**FIAC Stempelkompressor SUPERMAGNUM GM245**

2,5hk 10bar 20l tank 250l/min 230V-10A

Art.nr: FIAC SUPERMAGNUM GM245

Perfekt for håndtverker og servicebilen

- Enkel og allsidig
- 2 luftkoblinger
- Høy luftproduksjon
- Liten og lett, kun 34 kg

5.790,-**FIAC Stempelkompressor AB200 3HP AB360MC**

10 bar, 3 Hk, 200 liter, 330 L/min, 74 dB(A)

(LxBxH) 1460x640x1140 mm, 102 kg
Art.nr: FIAC AB 200 3 HP AB 360 MC BLK PP**7.900,-**

Suprabeam Q7xrs lykt 4200 lumen

Art.nr: SUP 900984

En oppladbar lykt med et massivt lys!

Suprabeams toppmodell med hele 4200 lumen.



NYHET!

2.290,-

Suprabeam V3air hodelykt

Art.nr: SUP 900430

Max

340 lumen

Lysdistanse

220 meter

Batteri

3xAAA

529,-



Suprabeam V3Pro R hodelykt

Art.nr: SUP 900450

Lysstyrke

1000 Lumen

Lysdistanse

245 m

Oppladbar

Ja

OPPLADBAR!

1.259,-



Scangrip NOVA 4 C+R

Art.nr: SCA NOVA 4 C+R

Oppladbar, dimmer
400-4000 lumen!

1.980,-



Scangrip NOVA 6 C+R

Art.nr: SCA NOVA 6 C+R

Oppladbar, dimmer
600-6000 lumen!

2.390,-



MILWAUKEE FL2000-301 Lommelykt

Art. nr. MIL 4933479637

2000Lm IP67 Oppladbar

1.550,-



MILWAUKEE M18 SAL2-0 Lystårn 1,1 - 2,2 meter

Art. nr. MIL 4933492486

2800Lm IP54 - Uttrekkbar mast

3.590,-



a-collection LEDstrip aLine

Art.nr: ELE 3256057 (10m) / ELE 3256058 (25m)

230V LED-slange i IP44-utførelse

Lysstyrke pr. meter: 800 lumen

10 meter

699,-

25 meter

1.399,-



MILWAUKEE M18 PAL-0 M18™ Arbeidslampe

Art. nr. MIL 4933464105

1500Lm IP54

1.590,-



KOSHIN
Ponstar PBX pumpe 2"
Art.nr: PON 55022 PBX

Driftssikker 1-fas lensepumpe, konstruert for pumping av slamvann.

- Maks kapasitet - 310 l/min
- Total løftehøyde - 9,5 m
- Maks. dybde for bruk - 7 m

6.400,-



Makita
1" lensepumpe
Art.nr: MAK PF 1100

Vannpumpe for rent vann med kapasitet på 250 l/min. Minste vannstand 25 mm

- Maks kapasitet - 250 ltr/min
- Total løftehøyde - 9,0 m
- Partikkelstørrelsen 5 mm

2.090,-



Makita
1" lensepumpe
Art.nr: MAK PF 0410

Effektiv vannpumpe for gråvann med løftehøyde på 5 meter

- Maks kapasitet - 140 ltr/min
- Total løftehøyde - 5,0 m
- Partikkelstørrelsen 35 mm

1.190,-



Makita
1" lensepumpe
Art.nr: MAK PF 1110

Kompakt gråvannpumpe i stål til enkle og mellomstore oppgaver. Kapasitet 240 l/m.

- Maks kapasitet - 240 ltr/min
- Total løftehøyde - 10,0 m
- Partikkelstørrelsen 35 mm

1.990,-



KGK
Luftavfukter 30L ECO
Art.nr: KGK 30L ECO

Kapasitet: ca. 30 liter/døgn
Arb.område: 95m² / 238m³
Temp. område: 5-35 °C
Tilslutning til avløp: Ø16 mm slange

6.990,-

Stort digitalt display

Viser romfuktighet og temperatur både i standby-modus og under avfukking. Ønsket relativ luftfuktighet i rommet kan forhåndsinnstilles til 30 - 95 % i trinn på 1 %. Dette betyr at fuktighet-savhengig tørkekontroll ikke er noe problem takket være den integrerte hygrostaten.

Brukerfordeler

- Kompakt
- Brukervennlig
- Robust konstruksjon
- Egnet for utleie
- Tilkobling til sluk via 16 mm. slange
- Med "hot gass" funksjon

KGK
Luftavfukter 50L ECO
Art.nr: KGK 50L ECO

Kapasitet: ca. 50 liter/døgn
Arb.område: 120m²/300m³
Temp. område: 5-38 °C
Tilslutning til avløp: Ø16 mm

8.990,-



Makita 40V (Z-modell)

TW010G Muttertrekker XGT

40Vmax • 1" • 3,150 Nm • 0 – 1 200 min⁻¹ • Kun maskin

Art.nr: MAK TW 010 GZ



NYHET!

11.990,-

Kraftig 40V max muttertrekker med børsteløs motor og fire hastighetsinnstillinger til proff bruk

Makita 230V

GA5030R Vinkelsliper

720 W • 125 mm

Art.nr: MAK GA 5030 R



999,-

Kompakt vinkelsliper med gjenstartsbeskyttelse

Makita 18V

DDF484RTJ Borskrutrekker LXT®

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Art.nr: MAK DDF 484 RTJ

Inkludert:



i Makpac koffert



BESTSELGER!

3.490,-

Makita 18V (Z-modell)

DHW180 Trykkvasker LXT

18V • 24 bar • 2,5 l/m • Kun maskin

Art.nr: DHW 180 Z



NYHET!

2.090,-

Praktisk og plassbesparende trykkvasker på batteri til vanning og ulike rengjørings oppgaver.

Makita 40V (Z-modell)

PS001G Poler og skuremaskin XGT®

40V • 190/200 mm • 0 – 600 min⁻¹ • Kun maskin

Art.nr: MAK PS 001 GZ

Se video:



Standard tilbehør:

Føringsskive 175

Art.nr: MAK 1914S4-1

Hvit gulvpad

Art.nr: MAK 1914S5-9

Rød gulvpad

Art.nr: MAK 1914S6-7

Blå gulvpad

Art.nr: MAK 1914S7-5

Skurebørste

Art.nr: MAK 1914T1-4



NYHET!

En batteridrevet poler og skuremaskin som er designet for allsidighet og brukervennlighet. Den kan håndtere alt fra skrubbing av gulvflekker til polering. Den har 3-hastighetsinnstillinger for å velge riktig hastighet til arbeidsmiljøet og forholdene. Med teleskopskaft, justerbart og låsbart hode og doble LED lys.

Makita 18V (Z-modell) Muttertrekker ½"

Art.nr: MAK DTW 300 Z

- Børsteløs motor
- Trekkraft 4 gir:
100/160/210/330Nm
- **Maks løsnemoment:
580Nm**
- 1,5 kg

2.690,-



Makita 18V (Z-modell) Muttertrekker ½"

Art.nr: MAK DTW 700 Z

- Børsteløs motor
- Trekkraft 4 gir:
(150/200/320/700 Nm)
- **Maks løsnemoment:
1000Nm**

3.290,-



Makita 18V (Z-modell) Kompressor LXT®

Art.nr: MAK DMP 180 Z

- 8,3 bar
- Digital display
- 12 liter/min



1.049,-

Makita 18V (Z-modell) Slagskrutrekker

Art.nr: MAK DTD 172 Z

- 1/4"
- Børsteløs motor
- 180Nm
- 0 – 3 600 min⁻¹
- 0,85 kg

KUN 8 STK
2.190,-

Så langt beholdningen rekker!



Scantool 75 Båndsliper

Art.nr: SCA 75 230 / ... 400

Industribåndsliper - 4,1HK
Bånd: 75x2000 mm
3x230V eller 3x400V

13.500,-



Scantool 13A Benkbormaskin

Art.nr: BOR SC 13 A

Benkmodell 400w 1-fas 230V

Revers	Ja
Max. Borekapasitet	1-13 mm
Max. Spindelvandring	50 mm
Svingkapasitet	420 (14")
Borepatron (mm)	13 / B16
Bord dimension	162x162 mm
Sokkeldimension	290x186 mm
Hastighet	500-2500 o/min (5 hastigheter)

2.990,-





LOCTITE SF 7235 500ml

Brake clean, Bremse- og industrirengjøringsmiddel
Art.nr: 7235 500

- Fjerner smuss, olje, bremsestøv effektivt.
- Egnet for asbestkomponenter, god fukting.
- Ikke-korroderende for metalloverflater.
- Etterlater ingen rester eller film.
- Enkel aerosolspray for presis påføring.

LOCTITE 55 - Gjengesnor 160m

Til metall og plastfittings. Drikkevann: WRC godkjent
Art.nr: 7235 500

- Tråd
- Lav styrke
- Maks. trådstørrelse: R4
- For metall/plastikk
- Øyeblikkelig lavtrykks tetting
- Maks temp. 130°C



79,- 139,-



Selaclean Professional SUPER 81

Art.nr: AUTO GLYM 1725

Petrobasert avfetting tilsatt emulgator.
Brukes til motorvask på kald motor,
asfaltfjerner og transportfettfjerner med
kaldt vann. Virketid 4-5 minutter.

Kan brukes på tørr og våt bil.

25 liter

1.440,-



AUTO GLYM HIGH FOAM TFR

Art.nr. AUTO GLYM 3640

Alkalisk konsentrat som skum-
mer godt og henger lenge på
bilen!

Svært godt vaskeresultat.

25 liter

1.090,-



AUTO GLYM ADVANCED TFR

Art.nr. AUTO GLYM 3618

Fantastisk middel til bilvask. Inneholder
avrenning.

Snill mot oljeutskiller

25 liter

1.190,-



AUTO GLYM HEAVY DUTY TFR

Art.nr. AUTO GLYM 3610

Ekstra kraftig konsentrert rengjørings-
middel til fjerning av trafikkfilm, olje
og fett på utsiden av kjøretøy, og til
vask av verkstedgulv

25 liter

920,-

Ingersoll rand

1/2" Muttertrekker

20V Li-Ion 2x5,0Ah batteri og lader
Art.nr: ING W 7152 K 22 EU



KUN 1 STK!

6.990,-

Jonex

HM Hullsagsett VVS

Ø19-114mm, 15 deler, til rørleggeren!
Art.nr: HULL 351090819114



KUN 1 STK!

2.600,-

PRO-FIT

HM Hullsagsett

Ø19-111mm, 12 deler - perfekt for en snekker!
Art.nr: HULL 351090819111



KUN 2 STK!

2.500,-

Ravendo

Dekktralle KM

Tralle for transport av dekk. Kapasitet 200 kg
Art.nr: JON 534290



KUN 1 STK!

3.990,-

Zarges

Z500 2-trinn

Proffbukk Økoproff XL - bred
Art.nr: ZAR 49622



KUN 2 STK!

1.679,-

Stor bredde på topplaten, 30 x 60 cm, Kraftig
dimensjonerte vanger og trinn -
Dype, sklisikre trinn -
Avstiverstag mellom
stigedelene

Scheppach

Basa 3.0v

Båndsag med understell
Art.nr: BAS 3



LxBxH: 860x600x1680 mm
Bordstørrelse 548x400 mm
Bordhøyde: 520 mm
Skråstilling: -17 - +45 grader
Båndsaghjul: Ø315 mm
Sagbladlengde: 2360 mm
Sagbladbredde: 3,5 - 15 mm
Hastighet: 370-750 m/min
Skj.hytte/-bredde: 160/306 mm
Avsugsstuss: Ø100 mm

KUN 1 STK!

9.590,-

Scheppach

HD 12 - Sponavsug

1150 m³/h, 75 liter, Ø100x2300mm slange
Art.nr: HD 12

KUN 1 STK!

3.199,-

Effektiv sponsumer med
god sugeevne i kompakt
design



Fiac

Oljefri kompressor

Stempelkompressor 1,5hk 8bar 6l tank
Art.nr: FIAC AIRBAG HP 1.5



KUN 1 STK!

1.990,-

STEINEL Weidmüller

Master check 3.2

Spenningsmåleområde = 6 - 400 V
Art.nr: STE V0



KUN 3 STK!

290,-



HUSQVARNA Kombikanne

Art.nr: HUS 580754201

Bensinvolum: 5 l
Oljevolum: 2.5 l

739,-
591,20 EKS .MVA

HUSQVARNA

Brytejern 80cm m/vendehake

Art.nr: HUS 586896901

1.029,-
823,20 EKS .MVA

HUSQVARNA

Sagkjede SP33G

Art.nr: HUS 581643156

Semi chisel PIXEL .325" 1,3mm 56dl for 13"sverd



KJØP 3PK:

250,- pr.stk
200,- EKS .MVA

HUSQVARNA

445 II X-cut / e-series X-cut

Art.nr: HUS 970558733 / HUS 970558933

Sylindervolum 45.7 cm³, 13" sverd, 5,1kg,
Air Injection®, X-Torq®, Smart Start®, LowVib®.

BEGRENSET ANTALL

5.590,-
4.792,- EKS .MVA



Så langt beholdningen rekker!

BESTSELGER!

HUSQVARNA

550 XP G Mark II

Art.nr: HUS 967690933

Sylindervolum 50.1 cm³, 13" sverd, 5,5kg,
Air Injection®, X-Torq®, AutoTune, LowVib®.

8.990,-
7.192,- EKS .MVA



FOR PROFFEN!



HUSQVARNA

Skogsjakke Classic S - XXL

Art.nr: HUS 5823351...



949,-
759,20 EKS .MVA

HUSQVARNA

Selebukse, Classic 20A

Art.nr: HUS 5295196...

Heldekkende beskyttelsesfelt mot motorsag
Godkjent iht KWF Standard, EN ISO 11393

1.899,-
1519,20 EKS .MVA

HUSQVARNA

Skogshjelm Functional Orange

Art.nr: HUS 576412402

UV beskyttelse, visir,
hørselvern

1.029,-
823,20 EKS .MVA



HUSQVARNA


Vernestøvel, Functional

Art.nr: HUS 5473030...

med godkjent sagvern

1.579,-
1.263,20 EKS .MVA





T O Slettebøe AS

Avd. Skog & Hage

Vi har alt du trenger til snøryddingen på lager!

ARIENS

Deluxe 24

61 cm | 8,9hk - 301ccm | varme i håndtak

Art.nr: ARI 921337

31.990,-

25.592,- eks. mva



ARIENS

Deluxe 28

71 cm | 8,9hk - 301ccm | Varme i håndtak

Art.nr: ARI 921370

34.990,-

27.992,- eks. mva



HONDA

HSS 970A ETD

71 cm | <16 meter | Hydrostatdrift | El-start

Art.nr: HSS 970 A ETD

72.900,-

58.320,- eks. mva



HONDA

HSS 1380A ETD

Arbeidsbredde - 61 cm | <15,2m kastelengde

Art.nr: HSS 1380 A ETD

84.900,-

67.920,- eks. mva



HONDA

HSM 1380i ETDR

80 cm | <19 meter | Hybridteknikk

Art.nr: HSM 1380 I ETDR

118.900,-

95.120,- eks. mva



HONDA

HSM 1390i ETDR

92 cm | <19 meter | Hybridteknikk

Art.nr: HSM 1390 I ETDR

126.900,-

101.520,- eks. mva

